



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000120533-0	Data de Emissão 26 de abril de 2020.	Validade do CRC: 31 de janeiro de 2021.	Critério Determinante da Validade Técnico
	CNPJ 320281400010579	Razão Social JIANGYIN UNIQUE FLANGE MANUFACTURING CO.	Emitente CADASTRO PETROBRAS	


Este documento substitui e cancela os anteriores.

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS conforme relação em anexo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Atenção: Toda alteração em seus dados cadastrais (Endereço, DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável comercial, etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.





CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000120533-0	Data de Emissão 26 de abril de 2020.	Validade do CRC: 31 de janeiro de 2021.	Critério Determinante da Validade Técnico
	CNPJ 320281400010579	Razão Social JIANGYIN UNIQUE FLANGE MANUFACTURING CO.	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Informações do documento

O Tipo de Cadastramento é total, quando houver aprovação em todos os critérios aplicáveis à família de interesse, ou parcial, quando houver a aprovação em pelo menos um critério.

O CRC poderá substituir total ou parcialmente os documentos exigidos na convocação de pré-qualificação ou edital de processos licitatórios.

A validade deste CRC no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços sujeitas a revisão a qualquer momento.

Recomendamos a consulta online.

Econômico: Não Aprovado ou Não Avaliado

Legal: Não Aprovado ou Não Avaliado

GRI: Não Avaliado

TÉCNICO

Família de Bens

Fornecedor de Bens

1) M-40 - Flange de orifício [OPER] (98010030)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

L - Liberado de inspeção

2) M-40 - Flange cego em aço [CRIT] (98010247)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

L - Liberado de inspeção

Detalhamento:

Flange cego

- Faixa de diâmetros flange cego: DE 3 A 8 POL, Classe de material flange cego: FLANGE CEGO EM INOX (AI)
- Faixa de diâmetros flange cego: DE 10 A 14POL, Classe de material flange cego: FLANGE CEGO EM INOX (AI)
- Faixa de diâmetros flange cego: ATÉ 2.1/2 POL, Classe de material flange cego: FLANGE CEGO LIGA DE NÍQUEL(LN)
- Faixa de diâmetros flange cego: ATÉ 2.1/2 POL, Classe de material flange cego: FLANGE CEGO EM INOX (AI)
- Faixa de diâmetros flange cego: ACIMA DE 14POL, Classe de material flange cego: FLANGE CEGO EM INOX (AI)

3) M-40 - Flange solto em aço [CRIT] (98010248)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

L - Liberado de inspeção

Detalhamento:

Flange solto de aço

- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: PN 25, Faixa de diâm. p/flange solto: DE 3 A 8 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: PN 16, Faixa de diâm. p/flange solto: DE 3 A 8 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: PN 16, Faixa de diâm. p/flange solto: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 600 - PN 100, Faixa de diâm. p/flange solto: DE 3 A 8 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 600 - PN 100, Faixa de diâm. p/flange solto: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 400 - PN 68, Faixa de diâm. p/flange solto: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 300 - PN 50, Faixa de diâm. p/flange solto: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 150 - PN 20, Faixa de diâm. p/flange solto: DE 3 A 8 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 150 - PN 20, Faixa de diâm. p/flange solto: DE 10 A 14 POL



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000120533-0	Data de Emissão 26 de abril de 2020.	Validade do CRC: 31 de janeiro de 2021.	Critério Determinante da Validade Técnico
	CNPJ 320281400010579	Razão Social JIANGYIN UNIQUE FLANGE MANUFACTURING CO.	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 150 - PN 20, Faixa de diâm. p/flange solto: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe de material flange solto: FLANGE SOLTO AÇO INOX (AI), Classe de pressão: classe 1500 - PN 250, Faixa de diâm. p/flange solto: ATÉ 2.1/2 POL

4) M-40 - Flange de aço tipo sobreposto [CRIT] (98010250)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento Parcial	Tipo de Inspeção L - Liberado de inspeção
Detalhamento: Flange de aço tipo sobreposto - Classe de pressão: classe PN 40, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL - Classe de pressão: classe 2500, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL - Classe de pressão: classe 900, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL - Classe de pressão: classe 600, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL - Classe de pressão: classe 300, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL - Classe de pressão: classe 300, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ACIMA DE 14 POL - Classe de pressão: classe 300, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: 3 A 8 POL - Classe de pressão: classe 300, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: 10 A 14 POL - Classe de pressão: classe 150, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL - Classe de pressão: classe 150, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ACIMA DE 14 POL - Classe de pressão: classe 150, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: 3 A 8 POL - Classe de pressão: classe 150, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: 10 A 14 POL - Classe de pressão: classe 1500, Classe material flange sobrepo: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL		

5) M-40 - Flange de aço tipo encaixe [CRIT] (98010251)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento Parcial	Tipo de Inspeção L - Liberado de inspeção
Detalhamento: Flange de encaixe de aço - Classe material flange: FLANGE AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetros: ATÉ 2 1/2 POLEGADAS - Classe material flange: FLANGE AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetros: ATÉ 2 1/2 POLEGADAS - Classe material flange: FLANGE AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 1500, Faixa de diâmetros: ATÉ 2 1/2 POLEGADAS		

6) M-40 - Flange de aço tipo roscado [CRIT] (98010278)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento Parcial	Tipo de Inspeção L - Liberado de inspeção
Detalhamento: Flange de aço tipo roscado - Diâmetro nominal: DN 3/4pol, Especificação material: AI ASTM A182 gr F304L - Diâmetro nominal: DN 1pol, Especificação material: AI ASTM A182 gr F304L		



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000120533-0	Data de Emissão 26 de abril de 2020.	Validade do CRC: 31 de janeiro de 2021.	Critério Determinante da Validade Técnico
	CNPJ 320281400010579	Razão Social JIANGYIN UNIQUE FLANGE MANUFACTURING CO.	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Diâmetro nominal: DN 1pol, Especificação material: AI ASTM A182 gr F316L
- Diâmetro nominal: DN 1/2pol, Especificação material: AI ASTM A182 gr F316L
- Diâmetro nominal: DN 1 1/2pol, Especificação material: AI ASTM A182 gr F316L

7) M-40 - Flange pescoço em aço [CRIT] (98010279)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Tipo de Inspeção
L - Liberado de inspeção

Flange pescoço

- Classe material flange pescoço: FLANGE EM LIGA DE NÍQUEL (LNI), Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM LIGA DE NÍQUEL (LNI), Classe de pressão: classe 2500, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM LIGA DE NÍQUEL (LNI), Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM LIGA DE NÍQUEL (LNI), Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 900, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 900, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 900, Faixa de diâmetros p/ flange: ACIMA DE 14 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetros p/ flange: ACIMA DE 14 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 2500, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 2500, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 10 A 14 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetros p/ flange: ACIMA DE 14 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 1500, Faixa de diâmetros p/ flange: DE 3 A 8 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 1500, Faixa de diâmetros p/ flange: ATÉ 2.1/2 POL
- Classe material flange pescoço: FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL (AI), Classe de pressão: classe 1500, Faixa de diâmetros p/ flange: ACIMA DE 14 POL

Detalhamento: